

北京来福士广场1号酒店基本材料做法建议表—做法仅供参考，具体做法详装施工图							
部位	饰面材料	编号	应用区域描述（具体内容详见图纸）	做法名称（图集）88J1-1	装修厚度（mm）	总承包商工作范围	备注
地面	银洞大理石	M-02	G/F主入口电梯厅，电梯轿箱，7F样板电梯厅，7F商务中心，8-24F样板层电梯厅	楼15D	50	混凝土结构楼板	电梯轿箱结合层由装修确定
	银洞大理石	M-02	6F会所，男女更衣室，会所游泳池	楼40F改	150（含找坡）	混凝土结构楼板（完成至辐射采暖及防水保护层）	面层：20厚大理石板（防污剂满涂），勾缝剂勾缝；
	瓷砖	TL-01	7FA户型，公寓样板间A、B、C、D户型（厨房、餐厅、入口等）	楼8D	50	混凝土结构楼板	
	瓷砖，马赛克	TL-01	6F会所游泳池（泳池内）7FA户型，公寓样板间A、B、C、D户型卫生间	瓷砖：楼8F2-2；马赛克：楼13F-2	110	混凝土结构楼板（完成至地暖及防水保护层）	1.厚度用找坡层调整2.泳池内用2厚聚氨酯防水涂膜防水层3.泳池侧壁内墙42B-F
	地毯	CA-01	7FA户型，公寓样板间A、B、C、D户型	楼39A改	50	混凝土结构楼板	垫层厚度改为：15
	地毯	CA-01	6F会所健身中心，	楼39C改	150	混凝土结构楼板	垫层厚度改为：115；防火等级不小于B1
	木地板	WD-03	6F会所早餐厅	楼20D	150	混凝土结构楼板	楼板上做40厚CL7.5轻集料混凝土垫层；防火等级不小于B1
墙面	白色大理石	M-01	G/F主入口电梯厅，6F会所，7F样板电梯厅，8-25F样板层电梯厅	内墙44C	20-28	混凝土或隔板墙面	
	白色大理石	M-01	会所游泳池，	内墙43D2-F	28	混凝土或隔板墙面（完成至防水保护层）	
	银洞大理石	M-02	G/F主入口电梯厅	内墙44C	20-28	混凝土或隔板墙面	
	银洞大理石	M-02	会所男女更衣室	内墙43C/D2-F	28	混凝土或隔板墙面（完成至防水保护层）	
	6mm厚磨边磨沙彩色玻璃	GL-02	6F会所男女更衣室	内墙33，34	67-75	混凝土或隔板墙面	
	马赛克	TL-01	6F会所男女更衣室	内墙42C/D2-F	27	混凝土或隔板墙面	
	6mm厚清镜	GL-01	6F会所健身中心，7FA户型，公寓样板间A、B、C、D户型	内墙63	34-54	混凝土或隔板墙面	防火等级不小于B1
	6mm厚清玻	GL-02	公寓样板间A、B、C、D户型	内墙33，34	67-75	混凝土或隔板墙面	若采用挂件镶挂，则厚度视挂件长度定；防火等级不小于B1
	10mm厚灰玻	GL-03	6F会所健身中心，7FA户型，公寓样板间A、B、C、D户型	内墙33，34	67-75	混凝土或隔板墙面	若采用挂件镶挂，则厚度视挂件长度定；防火等级不小于B1
	茶色磨边玻璃	GL-04	公寓样板间A、B、C、D户型	内墙33，34	67-75	混凝土或隔板墙面	若采用挂件镶挂，则厚度视挂件长度定；防火等级不小于B1
	黑色拉丝不锈钢	ST-03	6F会所健身中心，早餐厅	内墙31	65	混凝土或隔板墙面	
	墙纸	WC-01	6F会所走廊，7F商务中心，7FA户型，公寓样板间A、B、C、D户型	内墙16	5~16	混凝土或隔板墙面	
	墙纸	WC-02	公寓样板间A、B、C、D户型	内墙16	5~16	混凝土或隔板墙面	
	木饰面	WD-01	6F会所早餐厅，7FA户型，公寓样板间A、B、C、D户型	内墙50	33	混凝土或隔板墙面	
	木饰面	WD-02	公寓样板间A、B、C、D户型	内墙50	33	混凝土或隔板墙面	
	乳胶漆	PT-03	公寓样板间A、B、C、D户型	内墙6，7	5~16	混凝土或隔板墙面	
	烤漆	PT-04	公寓样板间A、B、C、D户型	详见图纸		混凝土或隔板墙面	

天花吊顶	乳胶漆	PT-01	G/F主入口电梯厅, 电梯轿箱, 6F会所, 会所男女更衣室, 会所游泳池, 会所早餐厅, 会所健身中心, 7F样板电梯厅, 7F商务中心, 7FA户型, 8-25F样板层电梯厅	无吊顶: 棚面 有吊顶: 棚面-饰4	8	混凝土结构顶板	
	白色喷涂	PT-02	G/F主入口电梯厅, 电梯轿箱, 6F会所, 会所男女更衣室, 会所游泳池, 会所早餐厅, 会所健身中心, 7F样板电梯厅, 7F商务中心, 7FA户型, 8-25F样板层电梯厅	无吊顶: 棚面 有吊顶: 棚面-饰1	5	混凝土结构顶板	
	木地板天花	WD-03	6F会所健身中心	详见图纸		混凝土结构顶板	
	镜面不锈钢	ST-01	6F会所	棚面25		混凝土结构顶板	
	6mm厚清镜	GL-01	7F商务中心, 8-25F样板层电梯厅	棚面69		混凝土结构顶板	
	铝板天花	CT-01	7F商务中心, 7F样板电梯厅	棚面52, 53		混凝土结构顶板	铝板安装方式由装修设计定
	烤漆	PT-04	公寓样板间A, B, C, D户型	详见图纸		混凝土结构顶板	
踢脚	拉丝不锈钢	ST-02	G/F主入口电梯厅, 6F会所早餐厅, 7F商务中心	详见图纸			
	黑色拉丝不锈钢	ST-03	公寓电梯轿箱, 会所, 男女更衣室, 8-25F样板层电梯厅	详见图纸			
	实木	WD-02	6F会所办公室, 7FA户型, 7F商务中心, 7F样板电梯厅, 8-25F样板层电梯厅, 公寓样板间A, B, C, D户型	详见图纸			